



# BLOKAR

Katalog proizvoda

*Mi idemo napred jer smatramo  
da uvek može bolje.*

20 20

[www.blokar.co.rs](http://www.blokar.co.rs)

# Kompanija

*Kratka priča o nama*

SZR "Blokar" je registrovan i počeo sa radom 1987. godine sa malom ručnom mašinom za proizvodnju betonskih blokova. Danas se proizvodnja odvija na savremenim hidrauličnim automatskim mašinama na kojima se proizvodi više od 30 proizvoda.

Kontrolu kvaliteta vršimo u institutu za građevinski materijal i IG SUBOTICA, tako da za većinu proizvoda posedujemo ateste.

Raspolažemo raznolikom mehanizacijom. Između ostalog posedujemo poluautomatsku stabilnu mašinu koja je specijalizovana za proizvodnju betonskih ploča dok je druga potpuno automatska mašina specijalizovana za proizvodnju visokih elemenata u koje spadaju lomljeni betonski blokovi, ivičnjaci, kape itd. Betonske blokove proizvodimo na samohodnoj automatskoj masini SVP-633 na betonskoj pisti površine 1600 m<sup>2</sup>. Mašine se snabdevaju betonom iz dve mini betonske baze 0,33m<sup>2</sup> i 0,50 m<sup>3</sup>. Betonske baze su povezane sa računarima gde se prati svaka betonska mešavina i na kojima se na kraju dana štampaju dnevni izveštaji. Dodavanje aditiva za poboljšanje kvaliteta betona se vrši automatski.

Naše ploče su korišćene u popločavanju mnogih javnih površina kao i privatnih dvorišta. Gazeći sloj ploča je posebno napravljen kako bi osigurao dugotrajnost i otpornost ploča za svo vreme eksploatacije. Uglavnom se koriste za popločavanje šetališta, staza, platoa, parkinga itd.

Betonski blokovi, ivičnjaci, dekorativni elementi se takođe proizvode po specijalnoj recepturi kako bi zadovoljile standarde kvaliteta na koje se posebno ponosimo.

Lomljeni blokovi kao specijalna vrsta blokova je najnoviji dodatak našem asortimanu proizvoda. Posebno je proizveden kako bi bio otporan na atmosferske uticaje i imao dug vek eksploatacije.

Uvek se trudimo da zadovoljimo vaše zahteve i izađemo Vam u susret sa predlozima i korisnim savetima. Stojimo Vam na raspolaganju za nabavku većih ali i manjih količina naših proizvoda. Na zahtev kupca vršimo i dostavu kao i istovar robe na željenu adresu.


Više od 33 godina iskutva je dovoljan dokaz naše posvećenosti kvalitetu proizvoda i unapređenju proizvodnje. Svakodnevno radimo na povećanju našeg asortinama i poboljšanju kvaliteta naših proizvoda.





# Sadržaj

*Vodič kroz naš asortiman*



|                      |    |
|----------------------|----|
| Betonski blokovi     | 03 |
| Dekoratívni elementi | 05 |
| Kape i okapnice      | 08 |
| Ivičnjaci i rigole   | 09 |
| Betonske ploče       | 12 |
| Galerija             | 18 |
| Beleške              | 20 |

# Betonski blokovi

## Betonski blok PBB 14

Pregradni betonski blokovi se koriste za zidanje pregradnih zidova u objektima kao i zidanje ograda. PBB 14 se koristi u kombinaciji sa drugim elementima iz naše ponude kako bi se brzo i ekonomično izgradili objekti raznih namena.

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  |
|-----------|--------------------|--------|---------|---------|
| 14x19x39  | 12.50              | 12.50  | 96      | 1200.00 |



Proveren  
kvalitet



Brzo  
zidanje



### Dostupne boje

Jedna boja



cement  
siva

## Betonski blok NBB 19 i 24

Noseći betonski blokovi se koriste u zavisnosti od širine za suturene, temelje i izgradnju objekata male spratnosti. Glavna prednost NBB je njihova nosivost i ekonomičnost u odnosu na druge vidove zidanja.

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  |
|-----------|--------------------|--------|---------|---------|
| 19x19x39  | 12.50              | 18.00  | 75      | 1350.00 |
| 24x19x39  | 12.50              | 23.00  | 60      | 1380.00 |



Proveren  
kvalitet



Brzo  
zidanje



### Dostupne boje

Jedna boja



cement  
siva



## Betonski blok punioc

Betonski blok punioc se pretežno koristi za izgradnju potpornih zidova kao i temelja objekata.

Prednost zidanja ovim blokom se ogleda u brzini i ekonomičnosti izgradnje u odnosu na klasično "šalovanje" daskama.

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg |
|-----------|--------------------|--------|---------|--------|
| 24x19x45  | 11.00              | 15.00  | 56      | 840.00 |



Proveren  
kvalitet



Brzo  
zidanje



Dostupne boje

Jedna boja



cement  
siva

## Blok stub classic

Blok stub classic je specifičan blok projektovan i dizajniran specifično za zidanje sa PBB 14.

U kombinaciji sa PBB 14 mogu se izvoditi brzi građevinski radovi koji ne zahtevaju veliku nosivost kao što su ograde, pomoćni objekti i drugo.

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije   | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg |
|-------------|--------|---------|--------|
| 14/24x19x43 | 17.00  | 48      | 816.00 |



Proveren  
kvalitet



Brzo  
zidanje



Dostupne boje

Jedna boja



cement  
siva

# Dekoratívni elementi

## Dekoratívni blok 14"

Dekoratívni blok 14 kao što i sam naziv govori ima prvenstveno funkciju dekorativnog karaktera. Njihov kreativni karakter pruža velike mogućnosti u spajanju objekata sa prirodnim okruženjima.

Njihova prednost se ogleda u estetici, lakoj ugradnji, dugotrajnosti i ekologiji.



### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  |
|-----------|--------------------|--------|---------|---------|
| 14x19x39  | 12.50              | 16.00  | 96      | 1530.00 |



Proveren  
kvalitet



Mráz i so



Oplemenjena  
površina



### Dostupne boje

#### Jedna boja



cement  
siva



granit



crvena



kajsija

#### Multikolor



tera



kapri

## Dekoratívni blok stub 24"

Dekoratívni blok 24 ima veliki spektar primena. Zbog svojih većih dimenzija može se koristiti i za izgradnju samostalnih stubova, potpornih zidova i zidova koji zahtevaju veću nosivost i estetiku.

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  |
|-----------|--------------------|--------|---------|---------|
| 24x19x39  | 12.50              | 19.00  | 56      | 1060.00 |



Proveren  
kvalitet



Mráz i so



Oplemenjena  
površina



### Dostupne boje

#### Jedna boja



cement  
siva



granit



crvena



kajsija

#### Multikolor



tera




kapri



## Dekoratívni blok dvostran 20"

Model dekorativnog bloka koga krasi dve dekorativne strane. Glavna primena ovog elementa se ogleda u izgradnji ograda i objekata koji zahtevaju obostranu dekorativnu stranu. Prednost izgradnje ovakvih objekata se ogleda u brzini izgradnje i povezivanju samog objekta sa prirodom.



### Dostupne boje

#### Jedna boja



cement  
siva

granit

crvena

kajsija

#### Multikolor



tera

kapri

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  |
|-----------|--------------------|--------|---------|---------|
| 20x19x39  | 12.50              | 22.00  | 72      | 1584.00 |



Proveren  
kvalitet



Mraz i so



Oplemenjena  
površina

## Dekoratívni blok dvostran 30"

Dekoratívni blok 30 ima prednosti svih prethodnih elemenata. Njegova glavna odlika je velika širina elementa. Koristi se pretežno za samostalne stubove i objekte koji zahtevaju veću nosivost.



### Dostupne boje

#### Jedna boja



cement  
siva

granit

crvena

kajsija

#### Multikolor



tera

kapri

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  |
|-----------|--------------------|--------|---------|---------|
| 30x19x30  | 12.50              | 20.00  | 54      | 1080.00 |



Proveren  
kvalitet



Mraz i so



Oplemenjena  
površina



## Dekoratívna ploča

Model dekorativnog elementa koji se koristi za oblaganje zidova. Ovim elementom se mogu obložiti dotrajali zidovi i time osvežiti okolni prostor i uneti novu svežinu.

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  | Pal/m <sup>2</sup> |
|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--------------------|
| 30x19x5   | 16.60              | 6.50   | 220     | 1430.00 | 13.20              |



Proveren kvalitet



Mraz i so



Oplemenjena površina



### Dostupne boje

#### Jedna boja



cement siva



granit



crvena



kajsija

#### Multikolor



tera



kapri

## Blok vaza

Blok vaza predstavlja još jedan element iz naše dekorativne kolekcije. Primenu nalazi u izgradnji potpornih zidova koje krasi prirodni elementi – cveće, trava, nisko rastinje.

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg |
|-----------|--------|---------|--------|
| Ø40x20    | 22.00  | 42      | 924.00 |



Proveren kvalitet



Mraz i so



Oplemenjena površina



### Dostupne boje

#### Jedna boja



cement siva



crna



bordo



# Kape i okapnice

## Okapnica 24 i 27

Okapnice su betonski elementi kod kojih je pad na dve vode. Proizvode se od istog betona kao i dekorativni elementi. Koriste se kao završni elementi u izgradnji ograda, zidova itd.



### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  |
|-----------|--------|---------|---------|
| 24x40x6/7 | 14.00  | 90      | 1260.00 |
| 27x46x6/7 | 18.50  | 84      | 1554.00 |



Proveren kvalitet



Mraz i so



Oplemenjena površina



### Dostupne boje

Jedna boja



cement siva



crna



crvena



kajsija

## Kapa 32, 40 i 48

Kape predstavljaju završne betonske elemente kod kojih je pad na četiri vode. Koriste se kao pokrivka kod samostalnih stubova. Proizvode se u više dimenzija.



### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  |
|-----------|--------|---------|---------|
| 32x32x6/7 | 15.00  | 87      | 1300.00 |
| 40x40x6/7 | 21.00  | 48      | 1008.00 |
| 48x32x6/7 | 21.00  | 52      | 1100.00 |




Proveren kvalitet



Mraz i so



Oplemenjena površina



### Dostupne boje

Jedna boja



cement siva



crna



crvena



kajsija

# Ivičnjaci i rigole

## Ivičnjak 6x25 ravan i poluokrugao

Ivičnjak dimenzija 6x25x80 se koristi za odvajanje različitih materijala i površina u domaćinstvu .

Proizvodi se sa ravnom i zaobljenom stranom od kvarcnog peska. Zbog svoje velike visine može se koristiti i kao gazište stepenika.

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  |
|-----------|--------|---------|---------|
| 6x25x80   | 25.00  | 39.00   | 975.00  |
| 8x20x80   | 30.00  | 40.00   | 1200.00 |




Mras i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj



Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva

## Ivičnjak 14x8x50

Ivičnjak 14x8x50 predstavlja novi proizvod koga odlukuju smanjene dimenzije.

Njegova prednost je olakšano postavljanje na platoe. Savršeno se uklapa sa betonskim pločama zbog svoje debljine.

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  |
|-----------|--------|---------|---------|
| 8x14x50   | 11.00  | 110.00  | 1210.00 |



Mras i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj



Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva



## Ivičnjak 12x18x80cm i x40cm

Baštenski ivičnjak ili ivičnjak dimenzija 12x18 proizvodi se u dve dužine. Koristi se kod odvajanja površina koje su opterećene lakšim saobraćajem. Njegov izgled dolazi do izražaja tek kod postavljanja na velikim platoima ili ulicama.

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  |
|-----------|--------|---------|---------|
| 12x18x40  | 20.00  | 60.00   | 1200.00 |
| 12x18x80  | 40.00  | 30.00   | 1200.00 |



Teški saobraćaj




Mraz i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj



Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva

## Ivičnjak 18x24x80cm i x40cm

Ivičnjak 18x24 se još i naziva putarski ivičnjak.

Ugrađuje se u ulicama i platoima koje zahtevaju povećanu eksploataciju i na kojima saobraća težak saobraćaj.

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  |
|-----------|--------|---------|---------|
| 18x24x40  | 40.00  | 32.00   | 1280.00 |
| 18x24x80  | 80.00  | 16.00   | 1280.00 |



Teški saobraćaj



Mraz i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj



Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva

## Rigola 40x40x12

Rigola se koristi za odvodjenje površinskih voda sa platoa i ulica. Njena velika dimenzija i mala dubina predstavljaju prednost kod teškog saobraćaja.

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  |
|-----------|--------|---------|---------|
| 40x40x12  | 40.00  | 36.00   | 1440.00 |



Teški saobraćaj




Mras i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj



### Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva

## Graničnik trave

Graničnik trave predstavlja estetski i praktičan element kod odvajanja travnatih površina od cveća i drugih materijala. Zbog svog oblika ima puno načina ugradnje i pravljenja različitih nepravilnih oblika.

### Tehnička specifikacija

| Dimenzije | Kom/kg | Pal/kom | Pal/kg  |
|-----------|--------|---------|---------|
| 33x16x6   | 6.50   | 180.00  | 1170.00 |




Mras i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj



### Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva



bordo



# Betonske ploče

## Romanika

ROMANIKA ploča je relativno nov oblik na našem tržištu. Kombinacijom tri veličine ploče i ravnim ivicama ploče dobija se estetski vrlo zanimljiva kombinacija. U kombinaciji sa velikom paletom boja, ROMANIKA ploča je jedna od najprodavanijih ploča za popločavanje dvorišta.



### Tehnička specifikacija

| Debljina | Kom/kg | Kom/m <sup>2</sup> | Pal/kg  | Pal/m <sup>2</sup> |
|----------|--------|--------------------|---------|--------------------|
| 6mm      | 2.55   | 51.00              | 1495.00 | 11.50              |



Teški saobraćaj



Mras i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj

### Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva



granit



bordo

Multikolor



sahara



kapri



antracit



kapučino



## Ploča 40x40

Betonske ploče classic linije predstavljaju ploče pravougaonog i kvadratnog oblika. Njihova prednost se ogleda u mogućnostima kombinovanja oblika, boja i brzini ugradnje.

### Tehnička specifikacija

| Debljina | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kg  | Pal/m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|--------|---------|--------------------|
| 6.00     | 6.25               | 22.50  | 1000.00 | 7.70               |



Mraz i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj



### Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva



crna



bordo

Multikolor završni sloj



antracit



kapučino

## Ploča 40x20

Betonske ploče classic linije predstavljaju ploče pravougaonog i kvadratnog oblika. Njihova prednost se ogleda u mogućnostima kombinovanja oblika, boja i brzini ugradnje.

### Tehnička specifikacija

| Debljina | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kg  | Pal/m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|--------|---------|--------------------|
| 6.00     | 12.50              | 11.25  | 1480.00 | 11.50              |
| 8.00     | 12.50              | 15.00  | 1720.00 | 9.60               |



Teški saobraćaj




Mraz i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj



### Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva



crna



bordo

Multikolor završni sloj



antracit



kapučino



## Ploča 30x20

Betonske ploče classic linije predstavljaju ploče pravougaonog i kvadratnog oblika. Njihova prednost se ogleda u mogućnostima kombinovanja oblika, boja i brzini ugradnje.

### Tehnička specifikacija

| Debljina | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kg  | Pal/m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|--------|---------|--------------------|
| 6.00     | 16.60              | 8.45   | 1400.00 | 10.80              |



Mraz i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj



### Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva



crna



bordo

Multikolor završni sloj



antracit



kapučino



sahara

## Ploča 20x20

Betonske ploče classic linije predstavljaju ploče pravougaonog i kvadratnog oblika. Njihova prednost se ogleda u mogućnostima kombinovanja oblika, boja i brzini ugradnje.

### Tehnička specifikacija

| Debljina | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kg  | Pal/m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|--------|---------|--------------------|
| 6.00     | 25.00              | 5.60   | 1680.00 | 12.00              |



Mraz i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj



### Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva



crna



bordo

Multikolor završni sloj



antracit



kapučino



sahara

## Ploča 20x10

Betonske ploče classic linije predstavljaju ploče pravougaonog i kvadratnog oblika. Njihova prednost se ogleda u mogućnostima kombinovanja oblika, boja i brzini ugradnje.

### Tehnička specifikacija

| Debljina | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kg  | Pal/m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|--------|---------|--------------------|
| 6.00     | 50.00              | 2.80   | 1680.00 | 12.00              |



Teški saobraćaj



Mraz i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj



### Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva



crna



bordo

Multikolor završni sloj



antracit



kapučino



sahara

## Ploča 10x10

Betonske ploče classic linije predstavljaju ploče pravougaonog i kvadratnog oblika. Njihova prednost se ogleda u mogućnostima kombinovanja oblika, boja i brzini ugradnje.

### Tehnička specifikacija

| Debljina | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kg  | Pal/m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|--------|---------|--------------------|
| 6.00     | 100.00             | 1.40   | 1290.00 | 10.00              |



Teški saobraćaj




Mraz i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj



### Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva



crna



bordo



## Romb

ROMB ploča predstavlja vrlo zanimljivu ploču u smislu estetike. Njena prednost se ogleda u mogućnosti pravljenja raznih oblika koji mogu predstavljati 3D model.



### Tehnička specifikacija

| Debljina | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kg  | Pal/m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|--------|---------|--------------------|
| 6.00     | 29.00              | 4.85   | 1440.00 | 11.10              |



Mras i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj

### Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva



crna



bordo



bela

Multikolor završni sloj




antracit



kapučino

## Behaton

Behaton ploča predstavlja veznu ploču koja glavnu primenu ima u industriji. Ploča kao takva može trpeti velika opterećenja i dugu eksploataciju u teškim uslovima rada.



### Tehnička specifikacija

| Debljina | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kg  | Pal/m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|--------|---------|--------------------|
| 6.00     | 35.00              | 4.00   | 1510.00 | 10.80              |
| 8.00     | 35.00              | 5.00   | 1600.00 | 9.10               |



Teški saobraćaj



Mras i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj

### Dostupne boje

Kvarcni završni sloj / Jednoslojna



cement siva



crna



bordo

## Šestougaona

Šestougaona ploča je također classic ploča sa zanimljivim mogućnostima kombinovanja. Glavna primena se ogleda u popločavanju parkinga i ulaza u dvorišta.

### Tehnička specifikacija

| Debljina | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kg  | Pal/m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|--------|---------|--------------------|
| 6.00     | 29.00              | 4.85   | 1330.00 | 9.50               |




Mraz i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj



### Dostupne boje

Kvarcni završni sloj



cement siva



bordo

## Raster ploča

Raster ploča spada u ploče kojima se dobija zatravljena površina. Drenaža vode je olakšana dok se lako može gaziti po takvim površinama automobilima. Glavnu primenu nalazi u popločavanju parkinga.

### Tehnička specifikacija

| Debljina | Kom/m <sup>2</sup> | Kom/kg | Pal/kg  | Pal/m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|--------|---------|--------------------|
| 10.00    | 4.00               | 30.00  | 1200.00 | 10.00              |



Teški saobraćaj




Mraz i so



Pešački saobraćaj



Laki saobraćaj



### Dostupne boje


Kvarcni završni sloj



cement siva



# Galerija





# Galerija







# Blokar

10. oktobar 195  
11320 Velika Plana

[szr.blokar@gmail.com](mailto:szr.blokar@gmail.com)

+381 26 511866

PIB: 101174724

Matični broj: 50399753

